



Hårdhetsmätare HL/HRC/HRB/HV/Brinell

15248350

Hårdhetstestaren mäter metallhårdhet enligt 5 olika hårdhetsskalor: Rockwell, Vickers, Leeb, Brinell och Shore. Dessutom särskiljer Rockwell-mätningen mellan Rockwell B och C.

Hårdhetstestaren kan användas på formar, lager och andra massproducerade delar på produktionslinjen, felanalys av tryckkärl, ånggeneratorer och annan utrustning, tunga arbetsstycken, installerade maskiner och permanent monterade delar, materialidentifiering av metalliska material på lagret.

Funktioner:

- Test i vilken vinkel som helst, även upp och ner.
- Direkt visning av hårdhetsskalorna HRB, HRC, HV, HB, HS, HL.
- Mäter på 9 vanliga material: stål och gjutet stål, verktygsstål, smitt stål, grått gjutjärn, gjuten aluminium, mässing, brons, koppar.
- Min. tjocklek på provstycke: 3 mm
- Min. tjocklek på det härdade lagret: 0,8 mm
- Stor minneskapacitet: lagrar 50 grupper.
- Manuell eller automatisk avstängning.
- Låg batterinivåindikering.

Produktinformation

Artikel nr. 15248350

EAN

Tulltariff 9024104000

Försäljningskvantitet 1

Produktspecifikationer

Barcode 5708004008675

Noggrannhet ±8%

Minne 50 datamätningar

Spänning 2 x AA 1,5V

Hårdhetsskalor HRB, HRC, HV, HB, HS, HL

Produktstorlek 130 x 76 x 31 mm

Batteri 2 x 1,5V AA

Bruttovikt 3,800 kg

Netto vikt 3,800 kg